EFH 10 DC 1p LED

Bază siguranță



Cod ETI:	**002540211**
Utilizare cu:	**CH gPV fuse-links**
Grup de produse:	**LV-fuse base**
Grup Catalog:	**LV-Separator cu fuzibil**
Puterea disipata maxima admisa pentru sigurante fuzibile:	**3 W**
Grad de protecție IP:	**IP20**
Tip:	**EFH**
Mărime:	**10x38**
Număr de poli:	**1**
Tip montaj:	**Sina DIN**
Categorie de utilizare:	**DC-20B**
Curent nominal:	**25 A**
Tensiune nominală DC:	**1000 V**
Indicator:	**LED**
Standarde:	**IEC 60947-1, IEC 60947-3, UL 4248-1, UL 4248-19**
Temperatura ambientala:	**-5/40 °C**
Certificat UL:	**E356295**
Aplicație:	**Photovoltaic Installation**

Pagina online a produsului

Documente

CATALOG DATE TEHNICE

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

DECLARAȚIE CE

CERTIFICAT

FIȘIER 2D

FIȘIER 3D

FIȘIER EPLAN

ETIM

For fuse size	**10x38 mm**
Mounting method	**Other**
Nominal voltage	**1.000 V**
Number of poles	**1**

Logistică

Produs

EAN code for a single product	**3838895867845**
Greutate	**64 g**
Net width	**17,5 mm**
Net height	**82,9 mm**
Net depth	**64,4 mm**
Stock unit of measure	**pcs**

Ambalare de bază

Basic packaging quantity	**12 pcs**
EAN code for a basic packaging	**3838895712077**
Basic packaging weight	**0,824 kg**
Basic Packaging Dimensions Height	**0,077 m**
Basic Packaging Dimensions Width	**0,09 m**
Basic Packaging Dimensions Depth	**0,221 m**
Basic packaging volume	**0,002 m³**

Ambalare transport

Transport packaging quantity	**108 pcs**
EAN code for a transport packaging	**3838895712084**
Transport packaging weight	**7,769 kg**
Transport Packaging Dimensions Height	**0,25 m**
Transport Packaging Dimensions Width	**0,235 m**
Transport Packaging Dimensions Depth	**0,295 m**
Transport packaging volume	**0,017 m³**
Pallet quantity	**5.616 pcs**
Customs tariff	**85389099**

Dimension



	B
1p	17,5
2p	35
2p+N+S	70